

Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.

admin Sat, Oct 21, 2023 [Cài Đặt Cơ Bản & Hướng Dẫn](#), [Cloud VPS](#), [Máy Chủ Riêng \(Dedicated Servers\)](#) 0 8466

Bài viết sẽ hướng cách bật Firewall trên window và khắc phục tính năng Remote Desktop không thể hoạt động khi tường lửa được mở.


Để đảm bảo an toàn cho máy tính của bạn thì chức năng tường lửa (File wall) cần được mở

1. Cách bật Firewall trên windows (Mục này sẽ bật trên Cloud/VPS tại MaxServer)

Bước 1: Mở chương trình quản lý tường lửa


– Cách 1: Vào **Start-> Run->Gõ Firewall.cpl** và nhấn **OK**

– Cách 2: Mở công cụ tìm kiếm của window (**Nhấn cửa sổ + S**) => Tìm **Firewall** => Click vào kết quả tìm kiếm “**Windows Firewall**”




Tìm kiếm tường lửa

Bước 2. Click chọn “**Turn Windows Firewall on or off**” ở menu bên trái




Click chọn “Turn Windows Firewall on or off” ở menu bên trái

Bước 3: Click chọn **Turn on windows Firewall** cho cả Private network settings và Public network settings sau đó nhấn **OK**



Tường lửa đã được bật xanh như hình dưới




Tường lửa đã được bật thành công


2. Cách mở port Remote desktop windows (Remote ?ã ???c m? s?n trên t?t c? Cloud/VPS t?i MaxServer. B?n có th? thay port 3389 b?ng b?t k? port nào b?n mu?n m?)

Việc mở tường lửa sẽ ngăn chặn chương trình Remote desktop (Điều khiển máy tính từ xa) hoạt động. Để giúp nó có thể hoạt động ta cần mở port 3389


Bước 1. Mở Windows Firewall và chọn “**Advanced settings**”




Bước 2. Chọn “Inbound Rules”




Bước 3. Chọn “New Rule..”



Bước 4.: Chọn “**Custom** và nhấn **Next**“



Bước 5: Chọn **All Programs** và nhấn **Next**



Bước 6. Giao diện sẽ hiện như hình dưới, bạn bấm “Next”

New Inbound Rule Wizard

Protocol and Ports

Specify the protocols and ports to which this rule applies.

Steps:

- Rule Type
- Program
- Protocol and Ports**
- Scope
- Action
- Profile
- Name

To which ports and protocols does this rule apply?

Protocol type: TCP

Protocol number: 6

Local port: Specific Ports

3389

Example: 80, 443, 5000-5010

Remote port: All Ports

Example: 80, 443, 5000-5010

Internet Control Message Protocol (ICMP) settings: Customize...

< Back Next > Cancel

Bước 7. Bạn click “Any AP Address” rồi bấm “Next”

New Inbound Rule Wizard

Scope

Specify the local and remote IP addresses to which this rule applies.

Steps:

- Rule Type
- Program
- Protocol and Ports
- Scope**
- Action
- Profile
- Name

Which local IP addresses does this rule apply to?

☒ Any IP address

☐ These IP addresses:

Add... Edit... Remove

Customize the interface types to which this rule applies: Customize...

Which remote IP addresses does this rule apply to?


☒ Any IP address

☐ These IP addresses:

Add... Edit... Remove

< Back Next > Cancel

Bước 8: Bạn click “Allow the connection”



Bạn click “Allow the connection”

Bước 9: Bạn click vào các ô như trong hình rồi bấm **“Next”**

New Inbound Rule Wizard

Profile

Specify the profiles for which this rule applies.

Steps:

- Rule Type
- Program
- Protocol and Ports
- Scope
- Action
- Profile**
- Name

When does this rule apply?


☒ **Domain**
Applies when a computer is connected to its corporate domain.

☒ **Private**
Applies when a computer is connected to a private network location, such as a home or work place.

☒ **Public**
Applies when a computer is connected to a public network location.

< Back Next > Cancel

Bước 10: Đặt tên mà bạn thích ở ô “Name”



Như vậy là việc cấu hình mở port Remote Desktop đã xong. Bạn thử kết nối thử xem đã thành công hay chưa nha?

Trên đây là những hướng dẫn **bật Firewall và mở port cho Remote Desktop** trên Windows mà MaxServer muốn chia sẻ đến bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy comment hoặc gửi email cho chúng tôi để được giải đáp nhé! Chúc các bạn thành công!

Online URL: <https://huongdan.maxserver.com/article-167.html>