

# Cấu hình Nginx ?? Qualys SSL Labs xếp hạng A

admin Sun, Apr 14, 2019 [Chứng Chỉ Số SSL Certificates](#) 0 1979



**Lưu ý:** Các tiêu chuẩn đánh giá của Qualys SSL Labs thay đổi theo thời gian, do đó bài viết này cũng sẽ được cập nhật thường xuyên

?? [Qualys SSL Labs](#) xếp hạng A, bạn cần phải cập nhật cấu hình của Nginx theo mã mới sử dụng tiêu chí như sau. Bạn có thể tham khảo bài viết ?? thực hiện cập nhật cho máy chủ của mình.

## 1. Cấu hình TLS 1.0, TLS 1.1 và TLS 1.2, vô hiệu hóa SSL 2.0 và SSL 3.0

Bạn cần phải nâng cấp phiên bản OpenSSL lên phiên bản mới nhất không bị vulnerability bằng cách cập nhật và cấu hình TLS 1.2 và TLS 1.2. Ví dụ: các phiên bản 0.9.x và 1.0.0 thì vẫn chưa hỗ trợ TLS 1.2.

Sau khi nâng cấp OpenSSL, bạn cần phải build lại hoặc nâng cấp Nginx lên phiên bản mới nhất. Kể từ phiên bản 1.1.13 trở lên, Nginx đã hỗ trợ TLS 1.1 và TLS 1.2.

?? vô hiệu hóa SSL 2.0, SSL 3.0 và cấu hình TLS 1.0, TLS 1.1 và TLS 1.2, bạn cần chú ý lại tham số sau:

```
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.1 TLSv1;
```

## 2. Poodle and TLS-FALLBACK-SCSV

SSL 3.0 là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra lỗi h?ng Poodle. B?ng cách vô hi?u hóa SSL 3.0, b?n ?ã kh?c ph?c l? h?ng Poodle cho máy ch?.

?? vô hi?u hóa l? h?ng "protocol downgrade attack", extension TLS FALLBACK SCSV ph?i ???c kích ho?t trong OpenSSL. Các phiên b?n sau ?ây ?ã bao g?m extension này:

- OpenSSL 1.0.1j ho?c cao h?n
- OpenSSL 1.0.0o ho?c cao h?n
- OpenSSL 0.9.8zc ho?c cao h?n

## 3. Heartbleed

L? h?ng Heartbleed là m?t l? h?ng khá nghiêm tr?ng, có th? ?nh h??ng ??n m?i máy ch? s? d?ng th? vi?n OpenSSL. ?? kh?c ph?c l?i này, cách duy nh?t là b?n ph?i ki?m tra phiên b?n OpenSSL ?ang s? d?ng và nâng c?p n?u n?m trong danh sách sau ?ây:

- OpenSSL 1.0.1 ??n 1.0.1f b? ?nh h??ng
- OpenSSL 1.0.1g không b? ?nh h??ng
- OpenSSL 1.0.0 không b? ?nh h??ng
- OpenSSL 0.9.8 không b? ?nh h??ng

## 4. Cipher suites

Luôn luôn áp d?ng các cipher suites an toàn nh?t và yêu c?u server l?a ch?n ?u tiên theo th? t? mà b?n ?ã thi?t l?p.

```
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers "EECDH+ECDSA+AESGCM EECDH+aRSA+AESGCM
EECDH+ECDSA+SHA384 EECDH+ECDSA+SHA256
EECDH+aRSA+SHA384 EECDH+aRSA+SHA256 EECDH+aRSA+RC4
EECDH EDH+aRSA RC4 !aNULL !eNULL !LOW !3DES !MD5 !EXP !PSK
!SRP !DSS !RC4";
```

## 5. Strong DH (Diffie-Hellman)

Ch?y l?nh:

```
openssl dhparam -out /usr/local/ssl/dhparams.pem 2048
```

B? sung dòng sau ?ây vào file c?u hình:

```
ssl_dhparam /usr/local/ssl/dhparams.pem;
```

Online URL: <https://huongdan.maxserver.com/article-42.html>