



IIS 7 - Chuyển hướng HTTP sang HTTPS (redirection)

admin Sun, Apr 14, 2019 [Chứng Chỉ Số SSL Certificates](#) 0 2561


- Chọn website ?? cấu hình chuyển hướng
- Trong bảng “Features View”, nhấp ?úp vào **URL Rewrite**



- Chọn “Add Rules...”




- Chọn “Blank rule” và nhấn “OK”.



- Nhập “Redirect to HTTPS” vào ô "Name"

Nhấn vào nút Vết thành “Match URL”




Trong khung “Match URL” ???c th? xu?ng, ti?n hành cài ??t các b??c bên d??i


Requested URL: Matches the Pattern

Using: Regular Expressions

Pattern: (.*)



Ti?p ??n là cài ??t thông s? cho thành “Conditions”, nh?n vào “Add...”




Nh?p thông s? nh? bên d??i

Condition Input: {HTTPS}


Check if input string: Matches the Pattern

Pattern: ^OFF\$

Nh?n “OK”



K?t qu? cài ??t s? ???c hi?n th? nh? hình d??i




B? qua ph?n “Server Variables”.

? thanh “Action”. Cài ??t thông s? nh? sau:

Action Type: Redirect

Redirect URL: https://{HTTP_HOST}/{R:1}

Redirect Type: See Other (303)



Nhấn “Apply” và chọn tiếp “Back to Rules”



Kết quả cài đặt chuyển hướng thành công sẽ như hình bên dưới



URL Rewrite

Provides rewriting capabilities based on rules for the requested URL address and the content of an HTTP response.

Inbound rules that are applied to the requested URL address:

Name	Input	Match	Pattern
Redirect to HTTPS	URL path after '/'	Matches	(.*)
	{HTTPS}	Matches the Pattern	^OFF\$

Kiểm tra bằng trình duyệt của bạn.

Nếu bạn xem file web.config file bạn sẽ thấy nó như hình dưới đây. Thêm vào.



```
web.config - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <defaultDocument>
      <files>
        <clear />
        <add value="index.php" />
        <add value="default.asp" />
      </files>
    </defaultDocument>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="Redirect to HTTPS" stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <conditions>
            <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" redirectType="SeeOther" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
  <system.web>
    <authentication mode="Forms" />
  </system.web>
</configuration>
```

Online URL: <https://huongdan.maxserver.com/article-57.html>