

Hướng dẫn cài đặt cpanel trên centos 6

admin Sun, Apr 14, 2019 [Cài Đặt Cơ Bản & Hướng Dẫn](#) 0 1750

cPanel là một hệ thống quản trị web hosting trên nền tảng Linux phổ biến và mạnh mẽ nhất hiện nay. **Cpanel** cung cấp giao diện dễ dàng sử dụng, linh hoạt và rất nhiều tính năng giúp các bạn quản trị hosting và website của mình một cách dễ dàng

Cài đặt

Trước khi cài đặt cpanel, ta cần phải cài đặt gói perl

```
# yum install perl
```

Sau khi cài đặt perl chúng ta cần phải thực hiện thêm một bước nữa. Cpanel được cài trên một server có một tên miền duy nhất, nếu không nó sẽ gặp lỗi như sau

```
2016-05-06 16:00:54 461 (ERROR): Your hostname () is not set properly.
```

```
Please-bash: syntax error near unexpected token `('
```

```
2016-05-06 16:00:54 462 (ERROR): change your hostname to a fully qualified domain name,-bash: syntax error near unexpected token `('
```

```
2016-05-06 16:00:54 463 (ERROR): and re-run this installer.
```

Xét lý do này bằng cách kiểm tra địa chỉ hostname

```
# nano /etc/sysconfig/network
```

Và thay hostname bằng domain của mình

```
# Generated by SolusVM
NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=yes
IPV6_AUTOCONF=no
HOSTNAME=cp.maxserver.com
```

Nếu như các bạn không có domain thì thay bằng địa chỉ ip để truy cập tạm thời

```
# Generated by SolusVM
NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=yes
IPV6_AUTOCONF=no
HOSTNAME=địa chỉ ip
```

Chờ như sau file xong các bạn reboot lại vps

```
# reboot
```

Cài đặt cPanel

Mặc dù việc cài đặt cPanel chỉ có một số bước, nhưng thời gian để cài đặt phải mất một lúc lâu khoảng gần 1 tiếng.

Download các gói cài đặt sau đây :

Sử dụng lệnh này để tải cPanel về WHM :

```
# wget -N http://httpupdate.cPanel.net/latest
```

Sử dụng lệnh này để download cPanel phiên bản DNS

```
# wget -N http://httpupdate.cPanel.net/latest-dnsonly
```

Ta sử dụng lệnh sh để chạy cài đặt gói vừa tải về

```
# sh latest
```

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể truy cập bằng cách vào địa chỉ IP-VPS:2087 (Ví dụ 12.34.45.678:2087) hoặc tên miền (example.com:2087)

??ng nh?p b?ng t?i kho?n root c?a b?n

```
username :root
```

```
password :passwd-root
```

T? ?ó, b?n có th? t?o ra ng??i dùng cpanel c?a b?n và cu?i cùng ??ng nh?p vào t?i ipaddress / cpanel ho?c mi?n / cpanel

Online URL: <https://huongdan.maxserver.com/article-84.html>